



ПРАЙС-ЛИСТ
№ 24/1 от 15.04.2024г.

140500, Московская область, г.Луховицы, ул. Южная, д.11

тел./факс: +7 (496) 636-11-30, 633-24-56, 633-24-57

Internet: <http://www.ferrum.ru>

e-mail: sales@ferrum.ru

Все цены указаны в рублях с учетом НДС - 20 %.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "Феррум"

Жигалин А.В.

ВНИМАНИЕ! *Цены указанные в прайс листе, могут отличаться от цен в счетах, из-за округления программой в диапозоне: от -4 руб. до +4 руб.*



Ferrum
Металлическая мебель

"CLASSIC"

№	Артикул	Внешний вид	Наименование	Цена
ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ				
<p>Габариты: 944x478x840h Нагрузка на изделие до 200 кг. Нагрузка на полку до 50 кг. Возможно дополнительное оснащения ящиками, инструментальной панелью, аксессуарами. Диаметр колес 100 мм. 2 неповоротных, 2 поворотных (1 со стопором) Порошковое эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL 5015; 3000; 9007. Текстура краски - матовая</p>				
1	02.230L-		<p>Тележка инструментальная открытая — 3 полки Вес: 19 кг., V-0,07 куб.</p>	11 686р.
2	02.200.A1		<p>Комплект для тележки открытой: Стойки - 2 шт., Панель перфорированная</p>	2 815р.
3	02.200.A2		<p>Комплект для тележки открытой: 2 Кронштейна и 2 Ящика</p>	5 784р.
<p>Габариты: 745x465x825h Нагрузка на изделие до 200 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. Диаметр колес 100 мм. 2 неповоротных, 2 поворотных (1 со стопором) Направляющие на развёрнутом подшипнике Центральный замок на ящики Eurolock с логотипом "Ferrum" Порошковое эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL 5015; 3000; 9007. Текстура краски - матовая</p>				
1	02.004L-		<p>Тележка инструментальная с 4 ящиками Вес: 44 кг., V-0,3 куб.</p>	24 946р.
2	02.005L-		<p>Тележка инструментальная с 5 ящиками Вес: 44 кг., V-0,3 куб.</p>	25 612р.
3	02.006L-		<p>Тележка инструментальная с 6 ящиками Вес: 44 кг., V-0,3 куб.</p>	28 391р.
4	02.010-		<p>Тележка аккумуляторная — резиновый, бензостойкий коврик в комплекте Размеры: 547x915x177h Вес: 14 кг., V-0,1 куб.</p>	10 311р.

ОПЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

5	02.A1		Полка навесная устанавливается на перфопанель Размер: 437x176мм. Вес: 0,8 кг., V-0,003 куб.	485р.
6	02.A5		Держатель отверток Вес: 0,3 кг.	437р.
7	02.A6		Держатель инструмента Вес: 0,5 кг.	825р.
8	02.A7		Коробка навесная Размер: 318x72x25мм Вес: 0,4 кг.	752р.
9	02.A8		Скоба для баллончиков Вес: 0,2 кг.	645р.
10	02.A11		Держатель гаечных ключей Вес: 0,3 кг.	391р.
11	02.A3		Комплект ковриков для ящиков тележек серий 006 — 20 штук в упаковке Размер коврика: 416 x 568 мм.	3 028р.
12	02.A12		Комплект ковриков для полки тележки инструментальной открытой — 3 штук в упаковке Размер коврика: 855x470мм.	770р.
13	02.A13		Комплект ковриков для полки тележки аккумуляторной и тележки арматурной — 3 штук в упаковке Размер коврика: 915x540мм. Вес: 0,2 кг.	949р.
14	02.A100		Комплект колёс — диаметр – 100 мм — два неповоротных — два поворотных, одно со стопором Вес: 3 кг.	2 807р.
15	06.A100		Комплект колёс для тележки арматурной и диагностической	2 292р.



№	АТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
ВЕРСТАКИ				
Верстаки с одной тумбой и бестумбовый				
<p>Габаритные размеры: ширина - 1000; 1390 мм; глубина - 686 мм; высота - 845 мм; Нагрузка на изделие до 1000 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. Возможна дополнительная комплектация верстака перфорированными панелями для размещения инструмента и оснастки, а так же системой освещения. Порошковое эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL 5015; 3000; 9007. Текстура краски - гладкая матовая</p>				
1	01.001L-		Верстак бестумбовый — полка верстачная в комплекте — возможна установка защитного перфорированного экрана с держателями инструментов Габаритные размеры: 1000x686x845h	11 774р.
2	01.100L-		Верстак с одной тумбой с 2 полками — тумба с дверцей и 2 полками — дверца переставляется для открывания в нужную сторону Габаритные размеры: 1390x686x845h	22 052р.
3	01.105L-		Верстак с одной тумбой — тумба с 5 ящиками. Габаритные размеры: 1390x686x845h	32 562р.
4	01.106L-		Верстак с одной тумбой — тумба с 6 ящиками. Габаритные размеры: 1390x686x845h	34 317р.
5	01.108L-		Верстак с одной тумбой — тумба с 8 ящиками. Габаритные размеры: 1390x686x845h	37 662р.
Верстаки с двумя тумбами				
<p>Габаритные размеры: ширина – 1900 мм; глубина – 686 мм; высота – 845 мм; Нагрузка на изделие до 1500 кг. Нагрузка на ящик 50 кг. Возможна дополнительная комплектация верстака перфорированными панелями для размещения инструмента и оснастки, а так же системой освещения. Порошковое эпоксидно-полиэфирное покрытие RAL 5015; 3000; 9007. Текстура краски - глянец</p>				
6	01.200L-		Верстак с двумя тумбами — две тумбы с 2 полками — дверцы легко переставляются для открывания в нужную сторону.	33 638р.
7	01.205L-		Верстак с двумя тумбами — тумба с 2 полками — тумба с 5 ящиками .	44 149р.
8	01.206L-		Верстак с двумя тумбами — тумба с 2 полками — тумба с 6 ящиками	45 904р.


9	01.208L-		Верстак с двумя тумбами — тумба с 2 полками — тумба с 8 ящиками .	49 249р.
10	01.255L-		Верстак с двумя тумбами — две тумбы с 5 ящиками	54 660р.
11	01.256L-		Верстак с двумя тумбами — тумба с 5 ящиками — тумба с 6 ящиками	56 415р.
12	01.258L-		Верстак с двумя тумбами — тумба с 5 ящиками — тумба с 8 ящиками	59 760р.
13	01.266L-		Верстак с двумя тумбами — две тумбы с 6 ящиками.	58 169р.
14	01.268L-		Верстак с двумя тумбами — тумба с 6 ящиками — тумба с 8 ящиками	61 514р.
15	01.288L-		Верстак с двумя тумбами — две тумбы с 8 ящиками.	64 860р.

Комплекующие для верстака

16	01.410L-		Тумба верстачная — с дверцей и 2 полками — дверца переставляется для открывания в нужную сторону Размеры : 500 х 600 х 820 h Вес:22,5кг., V-0,3куб.	10 687р.
17	01.405L-		Тумба верстачная — 5 ящиков — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 500 х 600 х 820 h Вес: 40 кг., V-0,3 куб.	21 198р.
18	01.406L-		Тумба верстачная — 6 ящиков — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 500 х 600 х 820 h Вес: 42,5 кг., V-0,3 куб.	22 952р.
19	01.408L-		Тумба верстачная — 8 ящиков — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 500 х 600 х 820 h Вес: 49 кг., V-0,3 куб.	26 299р.
20	01.310GL		Оцинкованная столешница серии " CLASSIC " — для верстака бестумбового Размеры: 1000 х 686 х 27 h Вес: 20 кг., V-0,03 куб.	5 644р.
21	01.314GL		Оцинкованная столешница серии " CLASSIC " — для верстака с одной тумбой Размеры: 1390 х 686 х 27 h Вес: 27,5 кг., V-0,05 куб.	6 973р.
22	01.319GL		Оцинкованная столешница серии " CLASSIC " — для верстака с двумя тумбами Размеры: 1900 х 686 х 27 h Вес: 40 кг., V-0,07куб.	9 630р.
23	01.500L-		Полка/стенка — для верстака бестумбового 1000мм или двухтумбового 1900мм Размеры: 700х500мм Вес: 4 кг., V-0,02 куб.	2 634р.
24	01.501L-		Полка/стенка и верстачная опора — для верстака с одной тумбой 1390мм Вес: 9 кг., V-0,07 куб.	4 391р.
25	01.503L-		Комплект верстачных опор — 2 штуки в упаковке Вес: 9 кг., V-0,09 куб.	3 496р.

Панели перфорированные

30	07.010-		Комплект перфорированных панелей — 2 шт в упаковке Размер: 1000x480x40мм Вес: 9,7 кг., V-0,04 куб.	4 207р.
31	07.014-		Комплект перфорированных панелей — 2 шт в упаковке Размер: 1390x480x40мм Вес: 13 кг., V-0,06 куб.	5 704р.
32	07.019-		Комплект перфорированных панелей — 2 шт в упаковке Размер: 1900x480x40мм Вес: 17,5 кг., V-0,08 куб.	7 712р.
33	07.020-		Комплект перфорированных панелей — 2 шт в упаковке Размер: 2000x480x40мм Вес: 18,2 кг., V-0,09 куб.	8 120р.
34	01.A3-NEW		Комплект стоек для крепления 1-ой перфорированной панели Вес: 1,9 кг Объём: 0,002 куб.м	1 042р.
35	01.A10-NEW		Комплект стоек для крепления 2-х перфорированных панелей и под кронштейны для светильника Вес: 2,2 кг Объём: 0,002 куб.м	1 383р.
36	01.A3-G		Комплект кронштейнов (Жосынки) для крепления 1-ой перфорированной панели	1 404р.
37	01.A10-1/1000-9007		Кронштейн для крепления Светильника к верстаку L-1000	824р.
38	01.A10-1/1390-9007		Кронштейн для крепления Светильника к верстаку L-1390	985р.
39	01.A10-1/1900-9007		Кронштейн для крепления Светильника к верстаку L-1900	1 061р.
40	01.A-Led Lamp		Светильник промышленный энергосберегающий 1265x130x85мм. С двумя лампами Myled 18W 26*1200мм с повор. Цоколем и матовым стеклом	6 706р.
41	11.951		Промышленный светодиодный светильник 1000мм с кронштейном с диммером, IP65	16 072р.
42	11.952		Промышленный светодиодный светильник 500мм с кронштейном с диммером, IP65	14 738р.

Крючки				
<p>— могут использоваться с перфорированными панелями "ФЕРРУМ" — изготовлены из проволоки диаметром 4 мм — нагрузка на крючок 1 кг — оцинкованные</p>				
43	07.111G		Упаковка крючков — L100мм — 25 шт в упаковке	2 099р.
44	07.112G		Упаковка крючков — L30мм — 25 шт в упаковке	1 933р.
45	07.113G		Упаковка крючков — L65мм — 25 шт в упаковке	1 540р.
46	07.114G		Упаковка крючков — L120мм — 25 шт в упаковке	1 565р.
47	07.115G		Упаковка крючков — L200мм — 25 шт в упаковке	1 952р.
48	07.116G		Упаковка двойных крючков — L200мм — 25 шт в упаковке	2 336р.
49	07.117G		Упаковка двойных крючков с ценникодержателем — L200мм — 10 шт в упаковке	1 203р.
Опции				
50	01.A8		Полка навесная (может размещаться до 5 пластиковых ящиков V-1 литр арт. 05.4100) Габаритные размеры: 530x181x25h мм Вес: 1,06 кг, V - 0,002 куб.	854р.
51	02.A1		Полка навесная Размер: 437x176мм. Вес: 0,8 кг., V-0,003 куб.	485р.
52	02.A5		Держатель отверток Вес: 0,3 кг.	437р.
53	02.A6		Держатель инструмента Вес: 0,5 кг.	825р.
54	02.A7		Коробка навесная Размер: 318x72x25мм Вес: 0,4 кг.	752р.
55	02.A8		Скоба для баллончиков Вес: 0,2 кг.	645р.
56	02.A11		Держатель гаечных ключей Вес: 0,3 кг.	391р.
57	01.A5		Упаковка ковриков для ящика — тумбочки верстачной — 20 штук в упаковке Размер коврика: 548 x 396 мм Вес: 0,7 кг., V-0,02 куб.	2 236р.

58	01.A-Socket		Блок розеток (220В) В состав входит: • Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 ИЭК • Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК 4шт • Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК 2шт	4 764р.
59	01.A7		Линейка (держатель) для 3х пластиковых ящиков V-1литр (арт. Ящиков 05.4100-)	436р.
60	01.507-9007		Плита с ковриком для установки на тумбу верстачную Размер: 600x500x32Н	2 343р.
61	01.509-9007		Подставка на колесах под тумбу верстачную. Состоит из 01.509А и комплекта колес 02.А100 Размер: 604x503x150Н	4 193р.

Ковры диэлектрические (ГОСТ 4997-75)

1	01.A305/Д		Ковер диэлектрический 500x500x6 мм, 2,4кг.	549р.
2	01.A306/Д		Ковер диэлектрический 600x600x6 мм, 3,5кг.	786р.
3	01.A307/Д		Ковер диэлектрический 700x700x6 мм, 5,8кг.	854р.
4	01.A310/Д		Ковер диэлектрический 1000x1000x6 мм, 8,5кг.	2 348р.

Фурнитура

5	50.001		Упаковка замков для центрального запираения ящиков в ТВ, ТИ (5 шт.)	991р.
6	50.002		Упаковка замков для двери в ТВ, ТИ, ШР, ШИ навесного серии Лайт (5 шт.)	931р.
7	50.003		Упаковка замков для фиксации одного ящика в ТВ (5 шт.)	904р.
8	50.004		Упаковка замков для ШИ навесного серии "CLASSIC" (5 шт.)	1 005р.
9	50.006		Упаковка замков для ШР, ШМ (под навесной замок) (5 шт.)	2 176р.
10	50.007		Комплект направляющих для ящика тумбы верстачной серии "CLASSIC"	832р.
11	50.008		Комплект направляющих для ящика тележки инструментальной (L-400мм)	700р.
12	50.008L		Комплект направляющих на зацепах для ящика тележки инструментальной серии 006L	700р.

13	50.008-3		Комплект направляющих под заклепки для ящика тележки инструментальной серии 100	700р.
12	50.009		Пандус оцинкованный для тумбы верстачной серии "CLASSIC". Цвета: 9007; 5015; 3000; 7016	1 176р.
14	50.012		Коврик для 02.006 "Ferrum"	1 426р.
15	50.014		Ручка для тележки инструментальной	977р.

№	АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
Шкафы инструментальные "CLASSIC"				
<p>— габаритные размеры: 950x500x1950h.</p> <p>— ригельная система запираения , с тягами.</p> <p>— порошковая покраска RAL 5015;9007;3000; 5015/9007;3000/9007).</p> <p>— возможность индивидуальной комплектации шкафа по желанию заказчика.</p> <p>— регулировка полок под углом от 0 до 30°, шаг регулировки 10°.</p> <p>— поставляется в разобранном виде.</p> <p>— нагрузка на ящик - 30кг; нагрузка на полку 80кг.</p>				
1	03.3004-		<p>Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC"</p> <p>— 4 полки большие.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распределенная нагрузка на полку -80 кг 	34 956р.
2	03.3032-		<p>Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC"</p> <p>— 4 перфорированные панели</p> <p>— 2 полки большие</p> <p>— 3 ящика больших</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распределенная нагрузка на полку - 80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг. 	45 251р.
3	03.3058-		<p>Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC"</p> <p>— 8 полок малых</p> <p>— 5 ящиков малых</p> <p>- Перегородка вертикальная большая</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распределенная нагрузка на полку -80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг. 	54 809р.
4	03.3062-		<p>Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC"</p> <p>— Перфорированная задняя стенка</p> <p>— 2 полки большие</p> <p>— 6 ящиков больших</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распределенная нагрузка на полку -80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг. 	55 957р.
5	03.3092-		<p>Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC"</p> <p>— 4 перфорированные панели</p> <p>— 2 полки большие</p> <p>— 9 ящиков больших</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распределенная нагрузка на полку -80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг. 	66 664р.



6	03.3106-		Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC" — 6 полок малых — 10 ящиков малых - Перегородка вертикальная большая • Распределенная нагрузка на полку -80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг.	64 388р.
7	03.3155-		Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC" — 5 полок малых — 15 ящиков малых Перегородка вертикальная большая • Распределенная нагрузка на полку - 80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг.	75 229р.
8	03.3204-		Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC" — 4 полки малые — 20 ящиков малых • Распределенная нагрузка на полку -80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг.	86 070р.
9	03.3104		Шкаф для оснастки и инструмента "CLASSIC" — 4 перфорированные панели Перегородка-полка малая для шкафа — 2 малых полки ; 1 большая полка — 8 малых ящиков; 2 больших ящика • Распределенная нагрузка на полку -80 кг • Распределенная нагрузка на ящик - 30 кг.	65 409р.
Комплекующие				
10	03.3000-		Шкаф инструментальный серии "Classic", Размеры: 950x500x1950h. Вес: 60,6 кг., V-0,35 куб.	28 463р.
11	03.300-w1		Перегородка вертикальная большая для шкафа инструментального "Classic" Размеры: 48x435x1949 Вес: 12 кг., V-0,05 куб.	4 148р.
12	03.300-w2		Перегородка-полка малая для шкафа инструментального "Classic" Размеры: 925x435x826 Вес: 9 кг., V-0,042 куб.	3 461р.
13	03.300-p1		Перфорированная панель для шкафа инструментального "Classic" Размеры: 442x442 Вес: 2 кг., V-0,002 куб.	709р.
14	03.300-s1		Полка большая для шкафа инструментального "Classic" Размеры: 925x412x28 Вес: 4 кг., V-0,026 куб.	1 623р.

15	03.300-s2		Полка малая для шкафа инструментального "Classic" Размеры: 456x412x28 Вес: 2,5 кг., V-0,012 куб.	1 262р.
16	03.300-d1		Ящик большой для шкафа инструментального "Classic" Размеры: 86x434x880мм Вес: 7 кг., V-0,026 куб.	3 569р.
17	03.300-d2		Ящик малый для шкафа инструментального "Classic" Размеры: 86x411x434мм Вес: 3,6 кг., V-0,016 куб.	2 421р.

Скамейки

- материал сиденья **ЛИПОВЫЙ ПОЛОК**
- дополнительно может быть установлена полка для обуви
- порошковая покраска цвет серый хром RAL 9007, глянец.

1	03.5201-9007		Скамейка гардеробная 1675x375x475h мм V-0,049 куб.	Размеры: Вес: 13.5 кг.,	10 427р.
2	03.5202-9007		Скамейка гардеробная Размеры: 1675x375x335h мм Вес: 12,5 кг., V-0,049 куб.		10 218р.
3	03.5203-9007		Скамейка гардеробная Размеры: 854x375x475h мм Вес: 7,5кг., V-0,023 куб.		5 507р.
4	03.5204-9007		Скамейка гардеробная Размеры: 854x375x335h мм Вес: 6,7кг., V-0,023куб.		5 368р.

№	АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
Стеллаж на зацепах (быстрособорный) "CLASSIC"				
1	05.020-		Комплект из 4х стоек для стеллажа "CLASSIC" высотой 2000мм Вес: 9,5 кг., V-0,014 куб.	5 902р.
2	05.024-		Комплект из 4х стоек для стеллажа "CLASSIC" высотой 2400мм Вес: 11 кг., V-0,017 куб.	7 089р.
3	05.027-		Комплект из 4х стоек для стеллажа "CLASSIC" высотой 2700мм Вес: 14 кг., V-0,019 куб.	7 963р.
4	05.003G		Комплект из 2х стяжек оцинкованных для стеллажа "CLASSIC" шириной 300мм Вес: 0,6 кг., V-0,005 куб.	283р.
5	05.004G		Комплект из 2х стяжек оцинкованных для стеллажа "CLASSIC" шириной 400мм Вес: 1 кг., V-0,007 куб.	368р.
6	05.005G		Комплект из 2х стяжек оцинкованных для стеллажа "CLASSIC" шириной 500мм Вес: 1 кг., V-0,009 куб.	454р.
7	05.135-9007		Комплект из 5и полок для стеллажа 1000x300мм нагрузка на полку 100 кг	8 831р.
8	05.135G		Комплект из 5и полок оцинкованных для стеллажа 1000x300мм нагрузка на полку 100 кг	9 347р.
9	05.145-9007		Комплект из 5и полок для стеллажа 1000x400мм нагрузка на полку 100 кг	10 677р.
10	05.145G		Комплект из 5и полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм нагрузка на полку 100 кг	11 679р.
11	05.155-9007		Комплект из 5и полок для стеллажа 1000x500мм нагрузка на полку 100 кг	12 090р.
12	05.155G		Комплект из 5и полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм нагрузка на полку 100 кг	13 074р.
13	05.345-9007		Комплект из 5и полок для стеллажа 1000x400мм нагрузка на полку 300 кг	15 163р.
14	05.345-G		Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм (в упак. 5 шт) нагрузка на полку 300 кг	16 968р.
15	05.355-9007		Комплект из 5и полок для стеллажа 1000x500мм нагрузка на полку 300 кг	15 964р.
16	05.355-G		Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм (в упак. 5 шт) нагрузка на полку 300 кг	17 383р.
17	05.010Т-		Комплект из 2х траверс продольных для стеллажа "CLASSIC" Длина-1000 мм	1 515р.
18	05.010С-		Комплект из 2х силовых стяжек для жесткости для стеллажа "CLASSIC" Длина-1000 мм	1 515р.

Ящики пластиковые, складские

— Цвета: серый, красный, синий.

19	05.4100-		Комплект ящиков пластиковых — объем 1 л — 100 штук в упаковке Размер: 171x102x75 мм	12 751р.
20	05.432-		Комплект ящиков пластиковых — объем 3.8 л — 32 штуки в упаковке Размер: 234x149x121 мм	8 334р.
21	05.412-		Комплект ящиков пластиковых. — объем 9.4 л — 12 штук в упаковке Размер: 341x207x143 мм	6 030р.
22	05.405-		Комплект ящиков пластиковых. — объем 20 л — 5 штук в упаковке Размер: 502x305x186 мм	5 195р.
23	05.412/Д		Разделитель продольный для ящика V-9,4л.	228р.
24	05.405/Д		Разделитель продольный для ящика V-20л.	391р.
25	05.432/О		Ограничитель поперечный для ящика V-3,8л.	52р.
26	05.412/О		Ограничитель поперечный для ящика V-9,4л.	83р.
27	05.405/О	Ограничитель поперечный для ящика V-20л.	197р.	

Полки

31	05.134F/1000-7035		К-т из 4 полок 1000x300 для стеллажа	4 481р.
32	05.144F/1000-7035		К-т из 4 полок 1000x400 для стеллажа	5 556р.
33	05.154F/1000-7035		К-т из 4 полок 1000x500 для стеллажа	7 387р.
34	05.134F/1200-7035		К-т из 4 полок 1200x300 для стеллажа	7 890р.
35	05.144F/1200-7035		К-т из 4 полок 1200x400 для стеллажа	8 574р.
36	05.154F/1200-7035		К-т из 4 полок 1200x500 для стеллажа	9 646р.


Стойки

37	05.020F-7035		К-т из 4 стоек 2000 для стеллажа	3 355р.
38	05.022F-7035		К-т из 4 стоек 2200 для стеллажа	3 789р.
39	05.025F-7035		К-т из 4 стоек 2500 для стеллажа	4 095р.
40	05.010F-7035		Траверсы 1000мм под колеса (в уп.2 шт.) Устанавливаются вместо полки 1000мм или между стеллажами	1 786р.
41	05.012F-7035		Траверсы 1200мм под колеса (в уп.2 шт.) Устанавливаются вместо полки 1200мм или между стеллажами	2 204р.

Стулья промышленные

42	01.601		<p>Стул промышленный Поставляется в комплекте с антистатическими колесами. Сидение и спинка стула изготовлены из мягкого пенополиуретана, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами, обладают повышенной износостойкостью, кислотостойкостью, ударной прочностью, устойчивы к кратковременному воздействию температуры (до 300 С). Основные характеристики: - Размер сидения 450х405 мм - Размер спинки 330х300 мм - Регулировка сидения по высоте от 400 до 540 мм - Регулировка угла наклона спинки - Цвет черный - Максимальная нагрузка на стул до 120 кг Вес - 11кг.; V- 0,1 м3</p>	27 308р.
43	01.602		<p>Стул промышленный с опорным кольцом для ног Поставляется в комплекте с антистатическими колесами. Сидение и спинка стула изготовлены из мягкого пенополиуретана, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами, обладают повышенной износостойкостью, кислотостойкостью, ударной прочностью, устойчивы к кратковременному воздействию температуры (до 300 С). Основные характеристики: - Размер сидения 450х405 мм - Размер спинки 330х300 мм - Регулировка сидения по высоте от 400 до 540 мм - Регулировка угла наклона спинки - Цвет черный - Максимальная нагрузка на стул до 120 кг Вес - 12кг.; V- 0,1 м3</p>	33 681р.

44	01.603		<p>Стул промышленный с подлокотниками Поставляется в комплекте с антистатическими колесами.</p> <p>Сидение и спинка стула изготовлены из мягкого пенополиуретана, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами, обладают повышенной износостойкостью, кислотостойкостью, ударной прочностью, устойчивы к кратковременному воздействию температуры (до 300 С).</p> <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размер сидения 450х405 мм - Размер спинки 330х300 мм - Регулировка сидения по высоте от 400 до 540 мм - Регулировка угла наклона спинки - Цвет черный - Максимальная нагрузка на стул до 120 кг <p>Вес - 12кг.; V- 0,1 м3</p>	28 408р.
45	01.604		<p>Стул промышленный с опорным кольцом для ног и подлокотниками Поставляется в комплекте с антистатическими колесами.</p> <p>Сидение и спинка стула изготовлены из мягкого пенополиуретана, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами, обладают повышенной износостойкостью, кислотостойкостью, ударной прочностью, устойчивы к кратковременному воздействию температуры (до 300 С).</p> <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размер сидения 450х405 мм - Размер спинки 330х300 мм - Регулировка сидения по высоте от 400 до 540 мм - Регулировка угла наклона спинки - Цвет черный - Максимальная нагрузка на стул до 120 кг <p>Вес - 12кг.; V- 0,1 м3</p>	35 105р.

№	АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
Участок кузовного ремонта				
1	06.101-		<p>Тележка арматурная</p> <ul style="list-style-type: none"> — для складирования крупных деталей автомобиля — разборная конструкция — все колеса поворотные — два колеса со стопором для надежного фиксирования — резиновый жгут для надежной фиксации снятых деталей — планшет с блокнотом для записей формата А4 — увеличенные боковые держатели с защитным кожухом регулируются по высоте — порошковая покраска в стандартные цвета "Феррум", глянец. <p>Размер: 590x975x1920h Вес: 31 кг., V-0,17 куб. Состоит из 2х упаковок (06.101А и 06.101В)</p>	28 486р.
2	06.101-А1		<p>Комплект опций для тележки арматурной.</p> <ul style="list-style-type: none"> — две поперечины в защитном кожухе — три пластиковых ящика с зацепами — два блокнота формата А4 <p>Вес: 3 кг., V-0,03 куб.</p>	3 515р.
3	06.400-9007		<p>Стенд Х-образный.</p> <ul style="list-style-type: none"> — регулируемые: высота и ширина — защитное покрытие верхних труб — порошковая покраска в серый металлик <p>Размер: 1000x824x845h мм Вес: 5 кг., V-0,095 куб.</p>	3 089р.
4	06.502/F-9007		<p>Стойка под бамперы (6 уровней)</p> <ul style="list-style-type: none"> — порошковая покраска в серый металлик глянец. <p>Размеры стойки в рабочем состоянии: 1000x1080(глубина)x2000(высота) мм. Длина перекладины 1000 мм. Размер упак.: 200x1100x2000мм Вес: 60 кг., V-0,04 куб.</p>	25 236р.

Участок Диагностики



6	06.201-		<p>Тележка диагностическая — открытая возможность горизонтальной и вертикальной установки системного блока — регулируемая в 3х положениях по высоте полка (шаг 250мм) — Возможность установки тумб серии Классик — все колеса поворотные 2 из них с тормозом — порошковая покраска в стандартные цвета "Феррум", глянец. Габаритные размеры – 600x500x1010h мм Масса нетто/ брутто – 23 кг V-0,46куб. Нагрузка на тележку – 200 кг Нагрузка на полку – 80 кг</p>	15 443р.
5	06.225		<p>Шкаф компьютерный Размер:350x600x1645мм Вес:44кг Нагрузка на полку 20кг. Для видимости и защиты монитора распашная дверь сделана из прозрачного поликарбоната. Для клавиатуры предусмотрен выдвижной ложемент. Дверь монитора и нижние двери запираются на ключ</p>	28 429р.
7	06.202-		<p>Тележка диагностическая — открытая возможность горизонтальной и вертикальной установки системного блока, а так же всех типов тумб серии Стандарт — 2 регулируемых по высоте полки — Универсальное крепление для различных мониторов — Пластиковая наклонная крышка с бортиком, для установки клавиатуры или ноутбука — Все колеса поворотные 2 из них с тормозом — Возможность установки тумб серии Классик — порошковая покраска , глянец — Перфорированные боковые панели и полки могут быть покрашены в стандартные цвета "Феррум", глянец Габаритные размеры – 590x550x1060h мм с держателем монитора 1410h Масса нетто/ брутто – 28.7 кг V-0,46куб. Нагрузка на тележку – 200 кг Нагрузка на полку (верхняя/ нижняя) – 80 кг Нагрузка на полку съемную (малую/ большую) – 40 кг</p>	19 601р.
8	06.A100		<p>Комплект колёс для тележки арматурной и диагностической</p>	2 435р.

Участок шиномонтажа				
9	06.300-		<p>Ванна шиномонтажная</p> <ul style="list-style-type: none"> — ролики для облегчения "прокрутки" колеса. — порошковая покраска в стандартные цвета "Феррум". <p>Размер: 434x817x917h мм Вес: 25 кг., V-0,293 куб.</p>	15 246р.
11	06.301-		<p>Модуль для шиномонтажного участка:</p> <p>Габарит (ШxГxВ) : 667x455x878/1604h мм.</p> <p>Нагрузка на панель 50 кг.</p> <p>Нагрузка на тумбу 350 кг.</p> <p>RAL: 3000/9007, 7016/9007, 5015/9007.</p>	21 344р.
12	06.301/1		<p>Комплект ящиков и держателей инструмента для шиномонтажного модуля</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 пластиковых ящика объёмом 9,4л. RAL 3000, 5015; - 10 пластиковых ящиков объёмом 1л. RAL 3000, 5015; - держатель гаечных ключей – 1шт; - держатель инструментов – 1шт; - держатель отверток – 1 шт. 	4 828р.
Ящик для ветоши				
13	09.005		<ul style="list-style-type: none"> — Ящик окрашен порошковой краской. Цвет-красный RAL 3000 — Глянцевая поверхность легко очищается и не собирает грязь — Крышка оснащена демпферами для «мягкого» закрывания — Удобная ручка из нержавеющей металла — Ребра жесткости на крышке и днище ящика <p>Размер: 500x500x740h мм Вес: 29кг.; объем: 0,260 куб.</p>	8 848р.
Выставочные стенды.				
<ul style="list-style-type: none"> — помогут оформить выставочный зал в едином стиле — порошковая покраска. 				
14	07.200-		<p>основание и фриз для сборки выставочного стенда</p> <ul style="list-style-type: none"> — стенд собирается на базе двух перфорированных панелей "CLASSIC" — высота стенда зависит от высоты выбранных панелей <p>Вес: 22 кг., V-0,173 куб.</p>	9 027р.

15	07.200/A250-		<p>Дополнительная полка навесная для выставочного стенда, глубиной 250мм. Размеры полки 960x250x30мм Комплектация: полка – 1 шт., держатели – 2 шт., метизы для крепления. Нагрузка на полку- 15 кг. Поставляется в разобранном виде Габариты упаковки -30x250x960. Упаковывается в стрейч-плёнку Вес 2,3 кг</p>	1 853р.
16	07.200/A350-		<p>Дополнительная полка навесная для выставочного стенда, глубиной 350мм. Размеры полки 960x350x30мм Комплектация: полка – 1 шт., держатели – 2 шт., метизы для крепления. Нагрузка на полку- 15 кг. Поставляется в разобранном виде Габариты упаковки -30x350x960. Упаковывается в стрейч-плёнку Вес 3кг</p>	2 198р.